



многопрофильная
теплоизоляция из
вспененного полиэтилена

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ,
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ® Супер;
- полированная алюминиевая фольга;
- отражает до 97% лучевой энергии.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3И,2-30	3	1,2	30	36	50,68
5И,2-30	5	1,2	30	36	61,30
10И,2-20	10	1,2	20	24	98,92
15И,2-10	15	1,2	10	12	263,22
20И,2-10	20	1,2	10	12	360,14

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	250,80
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	544,90
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 50 мм х 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 100 мм х 50 м	ролик	454,44

Прайс-лист от 1 июля 2012 г.

Тел (495) 969-37-51



Р.

Блэк Стар Дакт АЛ



Теплоизоляция для воздуховодов
систем вентиляции и
кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°С до + 80 °С	≥ 3 000	≤ 0,038 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.

Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Дакт – самоклеящиеся.



Дакт АЛ – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²	
					Дакт	Дакт АЛ
3И,2-15	3	1,2	15	18	108,89	131,72
5И,2-15	5	1,2	15	18	128,55	149,79
8И,2-20	8	1,2	20	24	174,12	203,55
10И,2-20	10	1,2	20	24	194,72	227,51
15И,2-20	15	1,2	20	24	269,69	441,78
20И,2-10	20	1,2	10	12	392,75	483,79

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 50 мм x 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 100 мм x 50 м	ролик	454,44
Лента армированная самоклеящаяся Тилит 48 мм x 50 м, черная	ролик	244,26
Лента самоклеящаяся Тилит Блэк Стар СК 5/0,015-10	ролик	84,96

Прайс-лист от 1 июля 2012 г.

Тел (495) 969-37-51





многопрофильная тепло- звуко- изоляция из вспененного полиэтилена, упаковочный материал

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума (плавающие полы).



Рулоны из вспененного полиэтилена , цвет белый (по желанию заказчика).

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Цена с НДС, руб./м2
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	500	6,58
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	250	6,73
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1	1,5	250	8,57
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1,5	1,5	150	11,01
Рулоны ТИЛИТ® Базис	2	1	50	12,86
Рулоны ТИЛИТ® Базис	3	1,2	100	19,35
Рулоны ТИЛИТ® Базис	4	1,2	100	25,70
Рулоны ТИЛИТ® Базис	5	1,2	100	31,65
Рулоны ТИЛИТ® Базис	6	1,2	100	38,11
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	50	62,08
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	25	64,38
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1	50	63,05
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,5	50	62,08
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	50	74,89
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	25	77,08
Рулоны ТИЛИТ® Базис	13	1,2	25	121,32
Рулоны ТИЛИТ® Базис	15	1,2	25	134,31
Рулоны ТИЛИТ® Базис	20	1,2	10	256,04

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	250,80
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	544,90
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 50 мм x 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 100 мм x 50 м	ролик	454,44

Прайс-лист от 1 июля 2012 г.

Тел (495) 969-37-51

